


GEBRAUCHSANWEISUNG


INSTRUCTION MANUAL



Popodusche NB07

Auflistung der Bestandteile

Parts Identification



Anschlusschlauch

Tube



3/8" T-Stück

3/8" T-Valve

Benötigte Installationswerkzeuge

Installation Tools Needed



Schraubenschlüssel

Wrench



Schraubenzieher



Screwdriver

Installation / Montage


Installation




a



b






c



d




Installation / Montage

Installation






Schnelle Demontage

Quick detachment



Schnellmontage

Quick installation



Funktionen & Anwendungen

Functions & Operation

1. Wählen Sie mit der Taste die gewünschte Duschfunktion aus
1. Select the nozzle function using the button



Düsenreinigung - Nozzle cleaning




Ladydusche - Lady shower




Popodusche - Rear wash

2. Drehen Sie den Bedienknopf zur Regulierung
des Wasserdrucks
2. Turn the knob to adjust the water pressure



Bedienknopf
Adjustment knob

3. Zum beenden des Duschvorganges drehen Sie den
Bedienknopf auf „OFF“
3. To end the shower process, turn the control knob to OFF.



MZ-PODEX
GmbH & Co.KG

Grundbachweg 3
D-87538 Fischen/Allgäu
Tel. : +49 (8326) 38 67 83-0
Fax : +49 (8326) 38 67 83-5
info@popodusche.de
www.popodusche.de